



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Digitální učební materiál

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60
České Budějovice

Název materiálu: Poranění hlavy, páteře, míchy, hrudníku a břicha – test

Autor materiálu: Mgr. Hana Rybáková

Datum (období) vytvoření: 16. 10. 2012

Zařazení materiálu:

Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (III/2)

Tematická oblast: **První pomoc**

Sada: PP1

Číslo DUM: 17

Předmět, ročník: První pomoc, 2. ročník

Ověření materiálu ve výuce:

Datum ověření: 16. 5. 2013

Ověřující učitel: Mgr. Sedláčková

Třída: MSR 2

Popis způsobu použití materiálu ve výuce:

Materiál obsahuje test určený pro samostatné zpracování žáky a vyhodnocení testu pro učitele. Test lze použít jako materiál k prověření pochopení a osvojení učiva daného tématu. Odpovědi v testech nabízejí jednu nebo více správných odpovědí a jsou bodově ohodnoceny. Součástí vyhodnocení testu je doporučená škála bodového hodnocení výsledku testu.

Tento výukový materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

PORANĚNÍ HLAVY, PÁTEŘE, MÍCHY, HRUDNÍKU A BŘICHA

1. Postiženého s uzavřeným poraněním hlavy, který je při vědomí, uložíme do polohy:
 - a) stabilizované
 - b) vleže na zádech s lehce podloženou hlavou
 - c) vsedě s podloženými zády

2. Do jaké polohy uložíme nemocného, který krvácí z nosu?

.....

3. Jak byste ošetřili zraněného, který by si stěžoval na zaklíněné těleso v oku?

.....

4. Určete správný postu při ošetření otevřeného poranění hlavy u postiženého v bezvědomí:
(seřad'te)

- a) zajistit životně důležité funkce
- b) zajistit protišoková opatření
- c) zavolat ZZS
- d) ošetřit asepticky ránu

5. Pokud máme u pacienta se zachovalým vědomím podezření na poranění páteře:
(uved'te správné odpovědi)

- a) Okamžitě mu sundáme helmu a pátráme po ranách na hlavě.
- b) Pokud pacient leží na zádech, snažíme se znehybnit hlavu a krk.
- c) Provádíme protišoková opatření.
- d) Pro jistotu zakloníme hlavu, abychom zajistili průchodnost dýchacích cest.
- e) Doprovodíme pacienta k lékaři a k dalšímu vyšetření.
- f) Průběžně kontrolujeme životně důležité funkce.

6. Vyjmenujte obecné příznaky, které svědčí pro poranění páteře:

.....

.....

7. Jaké improvizované prostředky byste mohli použít k znehybnění krční páteře při podezření na její poranění? Pacient leží v poloze na zádech. Uveďte alespoň 2 způsoby:

.....
.....

8. Postiženého s podezřením na zlomeninu bederní páteře transportujeme: (uveďte správné odpovědi)

- a) v osobním autě
- b) na tvrdé podložce vleže
- c) pomocí vakuové dlahy
- d) postižený dojde k lékaři sám, za pomoci alespoň 2 záchránců

9. Je vhodné u poranění hrudní páteře použít vakuovou dlahu?

- a) ano
- b) ne

10. Poranění hrudníku obecně dělíme na:

.....
.....

11. Do jaké polohy uložíte postiženého, který má zhmožděný hrudník? Postižený je při vědomí.

.....

12. Vysvětlete pojem „pneumotorax“.

.....
.....

13. Jaké jsou příznaky pneumotoraxu? Napište jich alespoň 5.

.....
.....

14. Jak zhotovíte poloprodyšný obvaz?

.....

.....

.....

15. Při uzavřeném poranění břicha: (uved'te správné odpovědi)

- a) pacienta uložíme do polohy na břiše
- b) sledujeme fyziologické funkce
- c) zajistíme příjezd ZZS
- d) dodáváme pacientovi tekutiny
- e) pacienta můžeme přikrýt

16. Popište 2 možné úlevové polohy při náhlé bolesti břicha:

.....

.....

.....

.....

17. Při vyhřeznutí orgánů z dutiny břišní postupujeme takto:

- a) Orgány se pokusíme vrátit zpět, překryjeme sterilním obvazem a voláme ZZS.
- b) Sterilně kryjeme vyhřezlé orgány, poté pevně převážeme postiženou oblast, aby nedošlo k poranění orgánů, voláme ZZS.
- c) Sterilně kryjeme vyhřezlé orgány, lehce přichytíme obvazem a voláme ZZS.

Vyhodnocení testu je možné si vyžádat na e-mailové adrese autora.